



**Elektronické výcvikové obojky
a GPS vyhledávací zařízení pro psy**

KATALOG 2022





**PŘIROZENÁ
SVOBODA
PRO VAŠEHO
PSA**



O NÁS

Jsme společnost **VNT electronics s.r.o.**, jediný český výrobce elektronických výcvikových pomůcek pro psy a dalších zařízení. Působíme na trhu již od roku 2004 a úspěch u tuzemských zákazníků nám vytvořil základ pro expanzi do zahraničí. Dnes se řadíme mezi nejvýznamnější světové firmy v tomto oboru.

Hlavní oblastí našeho působení je vývoj, výroba, prodej a distribuce vlastních výrobků pod obchodními značkami **Dogtrace** a **fencee**.

Klademe důraz na kvalitu a bezpečnost svých výrobků, zejména ve stěžejní oblasti elektroniky, proto jsme v roce 2013 založili dceřinou firmu zaměřenou na výrobu elektroniky pro průmyslové použití.



PROČ Dogtrace?

Jsme profesionálové v oboru. Při vývoji výrobků úzce spolupracujeme se sportovními kynology a veterináři. Inspirujeme se vašimi požadavky a zkušenostmi. Všechny naše produkty jsou zaměřeny na zefektivnění výcviku. Nabízíme vám pomoc při výběru výrobku a odbornou konzultaci pro vhodné

řešení vaší situace. Záleží nám na vzájemném vztahu s vaším psem a díky elektronickým pomůckám jim chceme zajistit bezpečí, ponechat přirozenou svobodu a vám zaručit jistotu. Jsme schopni pružně reagovat na vaše potřeby.

KVALITA


PROFESIONALITA

OSOBNÍ PŘÍSTUP



OD ZÁKLADU ČESKÉ

Česká firma. Čeští zaměstnanci. Česká výroba. Nemáme žádnou továrnu v Číně ani v jiné zemi. Jsme vybaveni nejmodernější technikou. Veškeré klíčové **výrobní procesy probíhají u nás v Lanškrouně** a to pod přísnou výstupní kontrolou.



PRVOTŘÍDNĚ KVALITNÍ

To nejsou jen slova. Všechny součástky si buď sami vyrábíme nebo odebíráme od renomovaných evropských dodavatelů. Máme **vlastní vývojový tým se špičkovými znalci v oboru** a dceřinou firmu na osazování desek plošných spojů.

50 ZEMÍ SVĚTA

První obojek značky Dogtrac vznikl v době, kdy elektronické pomůcky pro psy byly tabu. Dnes naše výrobky vyvážíme do 50 zemí světa a **patříme mezi světové firmy**.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Naším výrobkům naprosto důvěřujeme! Stálá kontrola a inovace technologických a výrobních procesů zvyšuje úroveň kvality našich výrobků. Proto jsme se rozhodli prodloužit **záruční dobu na 3 roky**.



JISTOTA BEZPEČNÝCH VÝROBKŮ

Naše společnost **VNT electronics s.r.o.**, jako výrobce profesionálních výcvikových pomůcek pro psy značky **Dogtrace**, je hrdým a aktivním **členem asociace ECMA** (Electronic Collar Manufacturers Association).

ECMA se sídlem v Bruselu byla založena v roce 2004 z iniciativy VNT electronics s.r.o. a ostatních velkých výrobců elektronických výcvikových pomůcek pro psy. Cílem všech členů této asociace je vyvíjet a vyrábět **kvalitní a spolehlivé tréninkové systémy, které respektují bezpečí zvířete a vylepšují komunikaci mezi majitelem a jeho psem.** Při nákupu elektronických obojků splňujících požadavky ECMA si mohou být majitelé jisti, že veškeré produkty jsou navrženy tak, aby chránily bezpečí jejich zvířete. Návody a tréninkové příručky všech členů asociace obsahují instrukce a rady pro bezpečné používání elektronických výcvikových pomůcek, a umožňují tak všem majitelům využívat výcvikové systémy efektivně, zodpovědně a humánně. Produkty všech členů asociace ECMA **splňují nejnovější technické normy a bezpečnostní parametry** a jejich dodržování je přísně kontrolováno.

ECMA je přesvědčena o tom, že elektronické **výcvikové obojky jsou při zodpovědném použití, a v kombinaci s odměnou a pochvalou, efektivní a humánní** tréninkové prostředky pro profesionální trénink psů, pro výcvik psů s problematickým chováním, ale také pro každodenní domácí použití.

Pro více informací navštivte internetové stránky **www.ecma.eu.com**





OBSAH

ELEKTRONICKÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

d-control | d-control professional

| 14

ELEKTRONICKÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

d-control mini

| 26

EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ d-control

ONE TOUCH

| 32

SPREJOVÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

d-control AQUA spray

| 38

VIBRAČNÍ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

d-control *40

| 42

GPS VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

DOG GPS

| 46

ELEKTRONICKÉ NEVIDITELNÉ PLOTY

d-fence

| 54

ELEKTRONICKÉ OBOJKY PROTI ŠTĚKÁNÍ

d-mute

| 60

VÝCVIKOVÉ PODAVAČE MÍČKŮ

d-balls | d-ball mini | d-ball UP

| 64



Zvukový signál umožňuje aktivovat v přijímači tón, jehož intenzitu vnímá pes vždy stejně, nezávisle na vzdálenosti od psovoda. Může nahradit píšťalku a je velmi účinnou výstrahou před vysláním stimulačního povelu. Zvuk je základní výbavou všech produktů.



Stimulační impuls umožňuje v několika úrovních aktivovat v přijímači upozornění v podobě bezpečných stimulačních impulsů, které pes vnímá jako nepříjemný pocit na krku. Impulsy jsou přenášeny dvěma kontaktními body umístěnými na přijímači. Je možné volit mezi krátkým a dlouhým impulsem.



Booster umožňuje rychle použít vyšší úroveň intenzity stimulace, než je nastavená u funkce stimulační impuls. Pomáhá tak řešit krizové situace.



Vibrace umožňuje v několika režimech spuštění vibrace v přijímači. Tato funkce byla navržena jako alternativní způsob komunikace pro psy s poruchami sluchu nebo pro výcvik precitlivělých psů na stimulační impuls. Může se také využívat pro upoutání pozornosti psa na psovoda, případně jako pochvala psa za správné splnění povelu.



Světlo slouží pro snadnou lokalizaci psa ve tmě. Umožňuje v několika režimech spustit světelnou signalizaci pomocí výkonných LED umístěných v transparentní krabici přijímače.



FUNKCE
VÝCVIKOVÝCH
POMŮCEK





A VYHLEDÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Sprejová stimulace umožňuje v několika úrovních aktivovat v přijímači upozornění v podobě nepříjemného chladivého spreje, který je směřován na čumák psa. Sprejové náplně jsou k dostání s parfemací nebo bez parfemace.



Beeper je chytrá funkce určena pro lov. Rozlišuje zda pes stojí nebo je v pohybu. Nastavení Beeperu se určuje podle typu lovu - lov ptáků a lov divokých prasat. Podle nastavení pak přijímač upozorňuje zvukovou nebo vibrační indikací.



Fence (Geo-fence) slouží jako akustická hranice, která vás upozorní, když pes překročí vámi určenou vzdálenost. Hranice od přijímače (ruč. zařízení) lze nastavit v okruhu 30 m až 2 km. Pokud pes překročí nastavenou hranici, začne přijímač vydávat přerušované zvukové znamení.



Trasování umožňuje nahrávat trasu všech spárovaných a zobrazených vysílačů (obojků) a přijímačů (ruč. zařízení) v mapě. Po spuštění nahrávání se v mapě začnou vykreslovat trasy. V místě štěkání bude linka silnější. Trasy lze ukládat a zpětně si je přehrávat.



Detekce štěkotu informuje a zaznamenává v nahrávané trase místo, dobu a intenzitu štěkání psa. Při štěkání se v aplikaci u ukazatele psa zobrazuje symbol informující o intenzitě štěkotu. Více informací lze zobrazit v kartě "detail psa" v aplikaci Dogtrace GPS.



Elektronické výcvikové oboekky





d-control

Sady **d-control** se skládají z vysílače a přijímače. Jsou spolehlivým, efektivním a bezpečným prostředkem pro **výcvik a vybudování pozitivního vztahu mezi člověkem a psem**. Vašemu psovi zajistíte dostatek volnosti při společných vycházkách a přitom jej dokážete **včas zastavit před nebezpečím**.

Umožňují provádět korekce nežádoucího chování ve správný čas s ohledem na aktuální situaci a temperament psa. Stejně tak jsou velmi účinným nástrojem pro upevňování a posilování žádoucího chování.

Výcvikové obojky d-control jsou vhodné pro majitele, kteří se zabývají **sportovní či loveckou kynologií**. A dále ty, kdo mají **problémy s přivoláním** a chtějí mít jistotu, že jim pes při společných vycházkách neuteče za zvěří.

Všechny přijímače jsou kompaktní, vodotěsné a vyvinuté tak, aby pro psa byly co nejvíce komfortní.

d-control easy easy small

200
m

DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNAL



STIMULAČNÍ
IMPULS



1 PES



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

| easy má vyšší intenzitu stimulace než-li
easy small

| 6 úrovní dlouhé stimulace

| Klips pro zavěšení na opasek

| **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 61 g

| **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g

| Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

PEVNĚ
NASTAVENÉ
IMPULSY
V ŠESTI
ÚROVNÍCH



easy



easy
small





d-control 400



DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNAL



STIMULAČNÍ
IMPULS



BOOSTER



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 20 úrovní dlouhé stimulace
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 64 g
- | **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)



MAGNETICKÉ
ZAPÍNÁNÍ
PŘIJÍMAČE

BESTSELLER

MEZI OBOJKY
UŽ NĚKOLIK LET

d-control 600 1000 1600

600
m

DOSA
d-control 600

1000
m

DOSA
d-control 1000

1600
m

DOSA
d-control 1600



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



BOOSTER



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 30 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Transportní kufrík
- | **Vysílač 600, 1000:** 119 x 53 x 28 mm / 88 g
- | **Vysílač 1600:** 119 x 53 x 28 mm / 95 g
- | Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)
- | **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

KRATŠÍ I DELŠÍ
VYCHÁZKY
SPOLEČNĚ
A BEZPEČNĚ

KLIPS PRO
ZAVĚŠENÍ
NA OPASEK





PODSVÍCENÝ
LCD DISPLEJ



VŠECHNY PŘIJÍMAČE
ODOLNÉ VŮČI VODĚ



d-control **Professional**

Dálkové tréninkové obojky **d-control professional** jsou určeny především pro **sportovní a služební výcvik**, uplatnění však najdou **i při každodenním používání** běžnými uživateli.

Jednou z velkých výhod je, že modely **disponují všemi funkcemi** v několika úrovních - **zvuk, světlo, vibrace a stimulační impuls**. Funkce lze na každé tlačítko libovolně nastavit.

Druhou výhodou je **možnost volby přijímače ve 3 velikostech**, které jsou spolu kompatibilní - **professional, professional mini** a **professional ONE**. Tuto vlastnost ocení zejména majitelé psů odlišných ras, kdy mohou vysílačem ovládat dva různě velké přijímače. Obojky **professional mini** a **ONE** jsou svou nižší hmotností, velikostí přijímače a slabšími stimulačními impulsy vhodné především pro malá a střední plemena psů, mohou však stačit i pro velké psy.

Sady **d-control professional** jsou vyrobeny **z vysoce kvalitních materiálů a jsou vodotěsné**. Vysílač má navíc prvky pogumování pro pohodlné uchopení a je odolný proti nárazu.

d-control Professional 1000/2000

1000
m

DOSAĤ

2000
m

DOSAĤ



ZVUKOVÝ
SÍĤÁL



KRÁTKÝ
IMPULS



DLOUHÝ
IMPULS



VIBRACE



SVĚTLO



1-2 PSI



VODOTĚSNĚ

- | 40 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
- | 4 režimy vibrace, 8 režimů světla
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Transportní kufrík
- | **Vysílač:** 113 x 53 x 29 mm / 125 g
- | Baterie: 2x AAA 1,5 V



**ODOLNOST
PROŤI
VODĚ**

POGUMOVANÉ BOKY
ZVYŠUJÍ ODOLNOST
PROTI NÁRAZU



VÝJIMEČNÝ V KAŽDÉM
DETAILU S VÝBAVOU
NĚKOLIKA FUNKCÍ



d-control **Professional**

- | Rozměr / váha: 77 x 39 x 33 mm / 65 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-control **Professional mini**

- | Rozměr / váha: 61 x 40 x 31 mm / 45 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-control **Professional ONE**

- | **Nejmenší přijímač svého typu**
- | Rozměr / váha: 55 x 27 x 21 mm / 31 g
- | Baterie: Li-Pol dobíjecí baterie

PŘIJÍMAČ
VE TŘECH
VELIKOSTECH



professional



professional mini



professional ONE

**MAXIMÁLNÍ
DOSAH
VŽDY A VŠUDE**





OBLÍBENÁ ORANŽOVÁ
(Professional mini orange)



NEJMENŠÍ OBOJEK NA SVĚTĚ
(Professional ONE)



RYCHLÉ NABÍJENÍ
A DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE
(Professional ONE)



PŘIJÍMAČ PRO VELKÉ PSY
(Professional)

VOLBA PŘIJÍMAČE SE URČUJE PODLE VELIKOSTI A CITLIVOSTI PSA

Model	Velikost psa	Příklad plemene
Professional	velká	rotvajler, doga, německý ovčák, ridgeback, setr
Professional mini	malá a střední	bígl, kokršpaněl, border kolie
Professional ONE	malá	jezevčík, shi-tzu, jorkšírský teriér





d-control **mini**

Výcvikové obojky **d-control mini**, jak již z názvu vyplývá, jsou v menším provedení než základní modely d-control. Přijímač je **lehčí, rozměrově menší** a celkově disponuje **slabšími stimulačními impulsy**. Díky tomu jsou vhodné především pro **malá a střední plemena psů** nebo velké méně temperamentní a citlivější psy.

Obojky jsou vybaveny třemi základními funkcemi, jako je **zvuk, stimulační impuls a booster**. Většina modelů lze použít pro **výcvik dvou psů najednou** a dosahy jsou rozděleny na 200, 500, 900 a 1500 m. Obojky d-control mini jsou specifické také svou barvou.

d-control easy mini

200
m

DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



1 PES



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 6 úrovní dlouhé stimulace
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 61 g
- | **Přijímač:** 61 x 40 x 31 mm / 44 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

OKAMŽITÉ
POUŽITÍ BEZ
NASTAVOVÁNÍ



SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ
SPONA S TKANÝM
ŘEMENEM





d-control 200 mini



DOSA
H



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



BOOSTER



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 20 úrovní dlouhé stimulace
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 64 g
- | **Přijímač:** 61 x 40 x 31 mm / 44 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

ŠETRNÉ NEREZOVÉ
KONTAKTNÍ BODY
VE TŘECH DÉLKÁCH



d-control

500 mini 900 mini 1500 mini

500
m

DOSAŽ
d-control 500

900
m

DOSAŽ
d-control 900

1500
m

DOSAŽ
d-control 1500



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



BOOSTER



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

| 30 úrovní stimulace - krátká/dlouhá

| Podsvícený LCD displej

| Klips pro zavěšení na opasek

| Transportní kufrík

| **Vysílač 500, 900:** 119 x 53 x 28 mm / 88 g

| **Vysílač 1500:** 119 x 53 x 28 mm / 95 g

Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)

| **Přijímač:** 61 x 40 x 31 mm / 44 g

Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)



d-control 500 mini
ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA
VE VÝKONU





d-control 900 mini



d-control 1500 mini

KVALITNÍ
SILIKONOVÁ
TLAČÍTKA



OKA PRO UCHYCENÍ
ŠNŮRKY NA KRK





d-control **externí ovládání**

Výcvikové obojky **d-control 610, 1010, 1610** a **d-control 510, 910, 1510 mini** jsou vybaveny externím dálkovým ovládáním - **one touch**. Ten je užitečným doplňkem při výcviku **sportovní či lovecké kynologie**, ale i při aktivitách jako je **běh, jízda na kole, na koni** apod. One touch umožňuje **jedním stiskem aktivovat** v přijímači navolený **stimulační impuls**. Tlačítko je umístěné na konci kabelu, který je konektorem připojen do vysílače. Přijímače disponují všemi funkcemi jako základní modely d-control a d-control mini. Ovládání one touch lze využít pouze u těchto upravených modelů d-control, které mají vstup pro konektor.

d-control **one touch**



STIMULAČNÍ
IMPULS

- ! Přijímače s plastovými řemeny
- ! Kabel dlouhý 140 cm s tlačítkem na konci
- ! Aktivace stimulačního impulsu bez manipulace s vysílačem
- ! Ideální pro sportovní aktivity jako např.: běh, jízda na kole, na koni apod.
- ! Transportní kufrík

KUFRÍK Z KVALITNÍHO
MATERIÁLU
PRO POHODLNÝ
TRANSPORT CELÉ SADY



KONEKTOR
PRO PŘIPOJENÍ



KABEL
DLOUHÝ
1,4 METRU



EXTERNÍ TLAČÍTKO
STIMULAČNÍHO
IMPULSU



SPORTOVÁNÍ
NEBYLO
JEDNODUŠŠÍ





**CESTOVÁNÍ
S VAŠÍM PSEM
BUDE PRO VÁS
ZÁBAVOU**

AQUA
S P R A Y

**Sprejové
výcvikové
obojky**



d-control **AQUA spray**

Sprejové výcvikové obojky **d-control AQUA spray** jsou skvělou pomůckou **pro výcvik a výchovu méně temperamentních** psích plemen. Pomáhají **vyrušit psa z nevhodného chování ve správný čas**. Obojky jsou také skvělým pomocníkem při vycházkách, kdy pes ocení dostatečnou **volnost pohybu**, ale bude stále v bezpečí a **pod vaší kontrolou**.

Hlavní funkcí tohoto zařízení je **sprejová korekce** v podobě nepříjemného chladivého spreje, který je směřován na čumák psa. V podstatě i samotný zvuk, vydávaný při použití spreje, je pro psa dostatečným impulsem k vyrušení. Dalšími možnými korekcemi je **zvukový signál a vibrace**.

Sprejové náplně jsou k dispozici s citronelovým a levandulovým aroma nebo bez parfemace.

d-control

AQUA spray 300

AQUA spray 900

300
m

DOSA
d-control 300

900
m

DOSA
d-control 900



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



SPREJ



VIBRACE



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | Stimulace v podobě nepříjemného chladivého spreje
 - | Sprejová stimulace krátká (5 úrovní) a dlouhá (10 úrovní)
 - | Až 300 sprej. korekcí na jedno naplnění
 - | **Multifunkční tlačítko** – kombinace funkcí
 - | **Vysílač 300:** 103 x 52 x 22 mm / 57 g
 - | **Vysílač 900:** 125 x 52 x 29 mm / 60 g
 - | **Přijímač:** 68 x 38 x 35 mm / 74 g
- Baterie: CR2 3 V (životnost 6-14 měs.)



NEJMENŠÍ VYSÍLAČ
ZE VŠECH MODELŮ





AŽ 300 SPREJOVÝCH
STIMULACÍ NA JEDNO
NAPLNĚNÍ



VÝBĚR RŮZNÝCH
SPREJOVÝCH NÁPLNÍ
—
ZA 15 SEKUND
DOPLNĚNO



**Vibrační
výcvikové
obojky**





d-control 440 - 1640

Vibrační výcvikové obojky **d-control 440, 640, 1040 a 1640** disponují funkcemi **vibrace, světlo a zvukový signál**. Přijímač s funkcí vibrace lze spustit v několika režimech. Tato funkce byla navržena jako **alternativní způsob komunikace pro psy s poruchami sluchu** nebo pro výcvik přecitlivělých psů na stimulační impuls. Dále je možné využívat pro upoutání pozornosti na psovoda, případně jako pochvalu psa za správné splnění povelu. **Nerezové kontaktní body jsou nahrazeny plastovými**. Funkce světlo umožňuje snadnou lokalizaci vašeho psa ve tmě.

d-control 440 640 1040 1640

250
m

DOSAŽ
d-control 440

600
m

DOSAŽ
d-control 640

1000
m

DOSAŽ
d-control 1040

1600
m

DOSAŽ
d-control 1640



ZVUKOVÝ
SIGNAL



VIBRACE



SVĚTLO



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 5 režimů vibrace
- | 8 režimů světla
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Transportní kufrík

| **Vysílač 440:** 110 x 52 x 29 mm / 64 g
Baterie: CR2 3 V (životnost 12 měs.)

| **Vysílač 640, 1040:** 119 x 53 x 28 mm / 88 g

| **Vysílač 1640:** 119 x 53 x 28 mm / 95 g
Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)

| **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)



PLASTOVÉ
KONTAKTNÍ BODY
NAMÍSTO BĚŽNÝCH
NEREZOVÝCH

TKANÝ ŘEMEN
S BEZPEČNOSTNÍ
SPONOU



d-control
-600



SVĚTLO V PŘIJÍMAČI
PRO LEPSÍ VIDITELNOST
PSA VE TMĚ





GPS **vyhledávací** zařízení



DOG GPS



DOG GPS slouží pro **sledování psů na vzdálenost více než 20 km a umožňuje lokalizovat 9 až 13 psů** - dle modelu. Pro zajištění co nejvyššího dosahu využíváme nejmodernější technologii modulace radiového signálu **LoRa** (Long Range).

DOG GPS se skládá z vysílače, který je umístěn na obojku psa a přijímače (ručního zařízení), na kterém psovod vidí **vzdálenost a směr k poloze psů**. Zařízení má praktické a jednoduché ovládání. Na displeji přijímače lze sledovat také sílu RF signálu, přesnost GPS pozice, stav akumulátoru vysílače i přijímače.

Díky spolupráci s českými a zahraničními myslivci, jsou **funkce speciálně uzpůsobeny potřebám pro myslivecké hony**.

Přijímač (ruční zařízení) je vyroben z kvalitních materiálů. Vysílač je svou velikostí komfortní pro všechna plemena psů.



DOG GPS **X20**



DOSAŽ



1-9 PSŮ



KOMPAS



BEEPER
DETEKCE STÁNÍ



KRUHOVÝ
PLOT



WAYPOINT
(TRASOVÝ BOD)



NABÍJECÍ



VODOTĚSNÉ

BEEPER vyhodnocuje zda pes stojí nebo se pohybuje – speciální funkce **pro lov divokých prasat a ptáků**

Nastavení hlasitosti signalizace Beeperu

Ukládání pozice přijímače (ruč. zařízení)

Režim **CAR MODE** pro použití přijímače (ruč. zařízení) ve vozidle

Výdrž nabité baterie více než 40 hodin

Rychlý start

Dobře čitelný, podsvícený LCD displej

Klips pro zavěšení na opasek

Transportní kufrík

Přijímač: 119 x 62 x 15 mm / 192 g

Vysílač: 77 x 45 x 29 mm / 142 g

Baterie: Li-Pol 1850 mAh - nabíjecí

SPOLEHLIVÝ
PARTNER
NEJEN NA LOV





KLIPS
PRO POHODLNÉ
NOŠENÍ



RYCHLÉ
NABÍJENÍ
OBOU ZAŘÍZENÍ



DOBŘE
ČITELNÝ
LCD DISPLEJ
I NA PŘÍMÉM
SLUNCI



MALÝ A LEHKÝ
VYSÍLAČ PRO KOMFORT
VAŠEHO PSA

DOG GPS **X30&X30T**



- | **Bezdrátová komunikace** s chytrým mobilním telefonem
- | Jednoduché nastavení funkcí přes aplikaci
- | Vzájemná komunikace přijímače s mobilním telefonem
- | Kompatibilní s X20 (omezené funkce)
- | Zobrazení všech spárovaných zařízení DOG GPS a jejich podrobných informací
- | Záznam pohybu všech zařízení v mapě
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Převážná textilní taška
- | **Přijímač:** 119 x 62 x 15 mm / 192 g
- | **Vysílač X30:** 77 x 45 x 29 mm / 142 g
- | **Vysílač X30T:** 77 x 45 x 34 mm / 166 g
- | Baterie: Li-Pol 1850 mAh - nabíjecí





X30T

KOMBINACE
GPS A VÝCVIKOVÉHO
OBOJKU



MAXIMÁLNÍ VÝKON
A ODOLNOST


NAHRÁVÁNÍ TRASY



KOMPAS



DETAILNÍ INFORMACE



DOG GPS

X30B&X30TB



DOSAŽ



1-13 ZAŘÍZENÍ



KOMPAS



BEEPER
DETEKCE STÁNÍ



ZVUKOVÝ
LOKÁTOR



KRUHOVÝ
PLOT



MAPY
(online/offline)



GEO-PLOT



DETEKCE
STĚKOTU



TRASOVÁNÍ



MĚŘENÍ



ZVUK



STIMULAČNÍ
IMPULS (X30TB)



SVĚTLO
(X30TB)



NABÍJEČÍ



VODOTĚSNÉ

- | **Bezdrátová komunikace** s chytrým mobilním telefonem
- | Jednoduché nastavování funkcí přes aplikaci a vzájemná komunikace přijímače s mobilním telefonem
- | Kompatibilita s X20 (omezené funkce)
- | Zobrazení všech spárovaných zařízení DOG GPS a jejich podrobných informací
- | Záznam pohybu všech zařízení v mapě
- | **Zvukový lokátor** – intenzivní zvuk, slyšitelný až na 300 m, ve 4 úrovních hlasitosti
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Převážná textilní taška
- | **Přijímač:** 119 x 62 x 15 mm / 192 g
- | **Vysílač X30B:** 77 x 45 x 44 mm / 154 g
- | **Vysílač X30TB:** 77 x 45 x 49 mm / 172 g
- | Baterie: Li-Pol 1850 mAh - nabíjecí






OCHRANNÝ KRYT
DO NÁROČNÉHO
TERÉNU



VESTAVĚNÝ
REPRODUKTOR


ŘADA X30

JEDEN PŘÍJÍMAČ
PRO VŠECHNY
VYSÍLAČE




MĚŘENÍ PLOCHY
A VZDÁLENOSTI

UKLÁDÁNÍ
DŮLEŽITÝCH MÍST



CHYTRÉ
INTUITIVNÍ
PŘEHLEDNÉ

Elektronické neviditelné ploty




PRINCIP ČINNOSTI

Generátor vysílá signál do anténního drátu, pomocí kterého ohraníte zvolený prostor. Pes má na krku přijímač, který tento signál přijímá a pokud překoná hranici prvního (výstražného) pásma, začne přijímač vydávat přerušovaný zvukový signál. Nereaguje-li pes na zvukové varování a překročí hranici i druhého (korekčního) pásma, přijímač vydá současně zvukový signál a stimulační impuls. Intenzitu stimulace a šířku korekční i výstražné zóny je možné jednoduše nastavit.

d-fence

Elektronický neviditelný plot **d-fence** vám umožní velmi **jednoduše a rychle vymezit hranice prostoru, ve kterém se může váš pes svobodně pohybovat**. Nabízí ideální řešení v případech, kdy váš pes nerespektuje stávající plot a neustále utíká z pozemku, nebo kohraničení oblastí uvnitř pozemku, do kterých nechcete, aby měl váš pes přístup. Zařízení lze velice snadno nainstalovat i v **místech, kde klasický plot není možné použít**. Díky neviditelnému plotu se tak váš pes velmi rychle naučí respektovat hranice definovaného prostoru a bude se svobodně pohybovat pouze v místech, **kde mu nehrozí žádné nebezpečí**. Obojek je vhodný pro všechna plemena psů.



Funkce ISIT — Interference Signal Intensity Test detekuje výskyt a intenzitu rušivých signálů v místech, kde plánujete instalovat anténní drát a zamezí tak dopředu možným problémům se správnou funkcí.

d-fence 101/1001



MAX. DÉLKA
SMYČKY



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



NEOMEZENÝ
POČET PSŮ



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

| 8 úrovní stimulačních impulsů

| Plynulé nastavení zón:

výstražná zóna v rozmezí 0,4 - 5 m

korekční zóna v rozmezí 0,3 - 1,5 m

| Bezkontaktní magnetické přepínání
módů přijímače

| **Generátor:** 152 x 119 x 42 mm / 216 g

Adaptér: 230 V/50 Hz, 15 V/100 mA

| **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g

Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

ANTÉNNÍ DRÁT

| jednoduchý izolovaný drát o průřezu
0,75 - 2,5 mm²

| instalace do 400 m.....0,75 mm²

| instalace 400 - 600 m.....1 mm²

| instalace 600 - 900 m.....1,5 mm²

| instalace 900 - 1200 m.....2,5 mm²



SNADNÉ NASTAVENÍ
VÝSTRAŽNÉ A KOREKČNÍ
ZÓNY





JEDNODUCHÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PLOTU

KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ
SMYČKY ANTÉNNÍHO DRÁTU



d-fence 6th SENSE 2002 / 202



MAX. DÉLKA
SMYČKY



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



NEOMEZENÝ
POČET PSŮ



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

| 8 úrovní stimulačních impulsů

| **Plynulé nastavení zón:**

výstražná zóna v rozmezí 0 - min. 7 m

korekční zóna v rozmezí 0 - min. 7 m

| Přepínání výkonu generátoru

| **Záložní akumulátor** pro zajištění chodu zařízení při výpadku síťového napájení **až na 16 hodin**

| Bezkontaktní magnetické přepínání módů přijímače

| Podsvícený grafický LCD displej

| Vícejazyčné menu

| **Generátor:** 156 x 116 x 35 mm / 316 g

Adaptér: 230 V/50 Hz, 15 V/300 mA

Záložní zdroj: akumulátor 9,6 V

| **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g

Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

ANTÉNNÍ DRÁT

| jednoduchý izolovaný drát o průřezu 0,75 - 2,5 mm²

| instalace do 400 m.....0,75 mm²

| instalace 400 - 600 m.....1 mm²

| instalace 600 - 900 m.....1,5 mm²

| instalace 900 - 2200 m.....2,5 mm²



PRVOTŘÍDNÍ ZPRACOVÁNÍ
MODERNÍ DESIGN



MAGNETICKÝ
SPÍNACÍ
SYSTÉM



ZÁLOŽNÍ ZDROJ
AŽ NA 16 HODIN



IZOLOVANÝ
DRÁT
K VYTVOŘENÍ
"HRANIC"

ÚCHYTY PRO MONTÁŽ
GENERÁTORU NA ZEĎ



Elektronické
**obojky proti
štěkání**





d-mute

Elektronický obojek **d-mute** proti štěkání je **bezpečný a efektivní prostředek, který pomáhá eliminovat nadměrné štěkání** vašeho psa. Jednoduše a účinně řeší případy, kdy váš pes reaguje štěkotem na sebemenší podnět, nebo dokonce štěká celý den po vašem odchodu do zaměstnání, a obtěžuje tak své okolí.

Obojek, který má pes na krku, je aktivován vibracemi hlasivek psa. Tento systém tak zabraňuje riziku falešného spuštění vyvolaného štěkotem jiného psa. D-mute disponuje **celkem pěti volitelnými režimy pro korekci štěkání** a jedním testovacím režimem.

K dispozici jsou modely **d-mute** a **d-mute light**, určené pro střední a velká plemena psů a modely **d-mute small** a **d-mute small light**, vhodné pro střední a malá plemena psů.

d-mute d-mute light



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



VODOTĚSNÝ

- | Pět volitelných režimů – zvuk, tři úrovně stimulace a stimulace se vzrůstající intenzitou v pěti stupních
- | Nastavitelný obvod obojku 18 - 75 cm
- | **Přijímač:** 77 x 38 x 37 mm / 67 g
- Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-mute small small light



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



VODOTĚSNÝ

- | Pět volitelných režimů – zvuk, tři úrovně stimulace a stimulace se vzrůstající intenzitou v pěti stupních
- | Nastavitelný obvod obojku 18 - 50 cm
- | **Přijímač:** 61 x 40 x 31 mm / 50 g
- Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)



ČTYŘI MODELY
VE DVOU VELIKOSTECH




ŠETRNÉ
NEREZOVÉ
KONTAKTNÍ BODY

VOLBA MODELU SE URČUJE PODLE VELIKOSTI A CITLIVOSTI PSA

Model	Velikost stimulace	Velikost psa	Příklad plemene
d-mute	vysoká	velká	rotwailer, pitbul, německá doga
d-mute light	střední	střední a velká	německý ovčák, retrivr, ridgeback, setr
d-mute small	nízká	malá a střední	bígl, kokršpaněl, border kolie, špic
d-mute small light	nejnižší	malá	jezevčík, shi-tzu, bišonek



**Výcvikové
podavače
míčků**



A close-up photograph of a dog's mouth, showing its teeth and tongue. A bright yellow, textured ball is held in its mouth. The background is a solid dark grey.

d-balls

Výcvikové podavače **d-balls**, **d-ball mini** a vyhazovače míčků **d-ball UP** jsou vynikající efektivní pomůckou pro motivační trénink a pro nácvik různých cvičení. Umožňují odměnit psa vypuštěním míčku ve správný moment za dobře provedený cvik. Jsou vhodné pro sportovní kynologii, policejní výcviková střediska i domácí použití.

d-balls

Jedním vysílačem lze ovládat až čtyři podavače, každý z nich disponuje funkcí zvuku a zásobníkem na čtyři míčky, které lze vypouštět jednotlivě.

d-ball mini

Podavač je vyráběn ve dvou verzích. Jeden z nich lze upevnit pomocí suchého zipu na speciálně upravenou vestu psůvoda. Vynikající pomůcka pro cvičení povelu "k noze" a chůze u nohy. Druhý je opatřen magnety pro upevnění na oděv nebo například karoserii automobilu.

d-ball UP

Míček je odpalován z přístroje do výšky až 3 m ze šikmé polohy, na kovové podpěře může být dostřel až 6 m. Nízký profil (105 mm) umožňuje snadné maskování. Vysílačem je možné ovládat až 4 vyhazovače. D-ball UP je kompatibilní s d-balls.

d-balls

250
m

DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



PRŮMĚR
DO 62 mm



4 MÍČKY

- | Vysílač až pro 4 podavače
- | Podavač na 4 míčky
- | Vypouštění míčků jednotlivě
- | Řemen pro uchycení podavače
- | Klips vysílače pro zavěšení na opasek
- | **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 61 g
Baterie: CR2 3 V (životnost 12 měs.)
- | **Podavač:** 350 x 184 x 84 mm / 725 g
Baterie: 4 x AA 1,5 V (životnost 6 měs.)

VYSÍLAČEM
LZE OVLÁDAT
AŽ 4 PODAVAČE



ZÁSOBNÍK
NA 4 MÍČKY



DESKA
SE SUCHÝM
ZIPEM
K UCHYCENÍ
PODAVAČE
NA VESTU

d-ball mini suchý zip



DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



PRŮMĚR
DO 70 mm



1 MÍČEK

- | Suchý zip pro uchycení na vestu
- | Vypouštění míčku v kombinaci se zvukovým signálem
- | **Vysílač:** 84 x 36 x 20 mm / 26 g
Baterie: CR2430 3 V (životnost 6 měs.)
- | **Podavač:** 110 x 100 x 89 mm / 244 g
Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-ball mini magnet



DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



PRŮMĚR
DO 70 mm



1 MÍČEK

- | Magnety pro uchycení na oděv nebo ke kovovým předmětům
- | Vypouštění míčku v kombinaci se zvukovým signálem
- | **Vysílač:** 84 x 36 x 20 mm / 26 g
Baterie: CR2430 3 V (životnost 6 měs.)
- | **Podavač:** 110 x 100 x 89 mm / 200 g
Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)



d-ball UP

200
m

DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



VÝHOZ
(VÝŠKA - DÁLKA)



1 MÍČEK



PRŮMĚR
DO 75 mm

- | Výhoz **až 3 m do výšky**
- | Výhoz **s kovovou podpěrrou až 6 m do dálky**
- | Kompatibilní s podavači míčků d-balls
- | Jeden vysílač až pro 4 vyhazovače a 4 podavače d-balls
- | Klips vysílače pro zavěšení na opasek
- | **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 61 g
Baterie: CR2 3 V (životnost 12 měs.)
- | **Vyhazovač:** 255 x 105 x 140 mm / 810 g
Baterie: 4 x AA 1,5 V (životnost 6 měs.)

d-ball UP

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
NA VZDÁLENOST 200 METRŮ



MOTIVAČNÍ ODMĚNA
V PODOBĚ VYSTŘELENÉHO
MÍČKU





NÍZKÝ PROFIL
PRO SNADNÉ MASKOVÁNÍ





Kontaktujte nás

VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605
563 01 Lanškroun
Česká republika



+420 731 441 541



objednavky@dogtrace.com

Sledujte nás na sociálních sítích



dogtraceofficial



dogtraceofficial



Dogtrace

www.dogtrace.com